

Campos de preenchimento

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | ID | | | |
| | - | | | |
| 2 | Identificação da espécie | | | |
| 3 | Dimensões | | | |
| 3.1 | Diâmetro altura do peito - DAP | | | |
| | - | | | |
| 3.2 | Perímetro altura do peito - PAP | | | |
| | - | | | |
| 3.3 | Diâmetro da copa - DCP | | | |
| | - | | | |
| 3.4 | Altura da base da copa - HBCP | | | |
| | - | | | |
| 3.5 | Altura total - H | | | |
| | - | | | |
| 4 | Idade aproximada | | | |
| | jovem | adulta | madura | senescente |
| 5 | Localização | | | |
| | TE03 - EB 2,3 Amadeu de Souza Cardoso | | | |
| 6 | Visual Tree Assessment - VTA | | | |
| 6.1 | GERAL | | | |
| 6.1.1 | Aspeto geral | | | |
| | sem problemas visíveis | com problemas visíveis | | |
| 6.1.2 | Com problemas visíveis | | | |
| | doença | fissuras/quebras | morta | podridão |
| 6.1.3 | Estrutura | | | |
| | equilibrada | desequilibrada | | |
| 6.1.4 | Espaço de plantação | | | |
| | caldeira | talude | espaço verde | canteiro |
| 6.2 | PODAS | | | |
| 6.2.1 | Poda | | | |
| | sem necessidade | com necessidade | | |
| 6.2.2 | Necessidade de poda | | | |
| | levantamento de copa | manutenção | estruturais | de coabitação |
| 6.3 | SANIDADE | | | |
| 6.3.1 | densidade foliar | | | |
| | alta | média | baixa | nenhuma |
| 6.3.2 | aspeto do tronco | | | |
| | sem danos visíveis | com danos visíveis | | |
| 6.3.3 | Doenças e pragas | | | |
| | não aparentes | aparentes | | |
| 6.3.4 | Compartimentação das feridas | | | |
| | boa | razoável | má | |
| 6.3.5 | Ramos epicórmicos | | | |
| | grande quantidade | quantidade moderada | pouca quantidades | |
| 6.4 | Avaliação dos defeitos | | | |

Árvore um pouco inclinada; com uma grande fenda e podridão no tronco, proveniente de um cancro;
Localizada numa zona com elevada afluência de crianças por se encontrar junto de uma mesa de piquenique; Recomenda-se o seu abate, no seguimento do referido no artigo 23º, alínea 2a) da Lei nº59/2021 "Constituem comprovadamente uma ameaça para pessoas, animais ou bens"

6.5 Razões para a sua classificação

-

7 Registo Fotográfico



8 Avaliação da gravidade dos danos internos

necessária

não necessária

Campos de preenchimento

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | ID | | | |
| | - | | | |
| 2 | Identificação da espécie | | | |
| 3 | Dimensões | | | |
| 3.1 | Diâmetro altura do peito - DAP | | | |
| | - | | | |
| 3.2 | Perímetro altura do peito - PAP | | | |
| | - | | | |
| 3.3 | Diâmetro da copa - DCP | | | |
| | - | | | |
| 3.4 | Altura da base da copa - HBCP | | | |
| | - | | | |
| 3.5 | Altura total - H | | | |
| | - | | | |
| 4 | Idade aproximada | | | |
| | jovem | adulta | madura | senescente |
| 5 | Localização | | | |
| | TE03 - EB 2,3 Amadeu de Souza Cardoso | | | |
| 6 | Visual Tree Assessment - VTA | | | |
| 6.1 | GERAL | | | |
| 6.1.1 | Aspeto geral | | | |
| | sem problemas visíveis | com problemas visíveis | | |
| 6.1.2 | Com problemas visíveis | | | |
| | doença | fissuras/quebras | morta | podridão |
| 6.1.3 | Estrutura | | | |
| | equilibrada | desequilibrada | | |
| 6.1.4 | Espaço de plantação | | | |
| | caldeira | talude | espaço verde | canteiro |
| 6.2 | PODAS | | | |
| 6.2.1 | Poda | | | |
| | sem necessidade | com necessidade | | |
| 6.2.2 | Necessidade de poda | | | |
| | levantamento de copa | manutenção | estruturais | de coabitação |
| 6.3 | SANIDADE | | | |
| 6.3.1 | densidade foliar | | | |
| | alta | média | baixa | nenhuma |
| 6.3.2 | aspeto do tronco | | | |
| | sem danos visíveis | com danos visíveis | | |
| 6.3.3 | Doenças e pragas | | | |
| | não aparentes | aparentes | | |
| 6.3.4 | Compartimentação das feridas | | | |
| | boa | razoável | má | |
| 6.3.5 | Ramos epicórmicos | | | |
| | grande quantidade | quantidade moderada | pouca quantidades | |
| 6.4 | Avaliação dos defeitos | | | |

Árvore visivelmente desequilibrada, com uma grande fenda e podridão no tronco, proveniente de um cancro, que vai desde o colo da árvore até às primeiras pernadas da copa; Localizada numa zona com elevada afluência de crianças; Em risco de queda; Recomenda-se o seu abate, no seguimento do referido no artigo 23º, alínea 2a) da Lei nº59/2021 "Constituem comprovadamente uma ameaça para pessoas, animais ou bens"

6.5 Razões para a sua classificação

-

7 Registo Fotográfico



8 Avaliação da gravidade dos danos internos

necessária

não necessária

Campos de preenchimento

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | ID | | | |
| | - | | | |
| 2 | Identificação da espécie | | | |
| | | | | |
| 3 | Dimensões | | | |
| 3.1 | Diâmetro altura do peito - DAP | | | |
| | - | | | |
| 3.2 | Perímetro altura do peito - PAP | | | |
| | - | | | |
| 3.3 | Diâmetro da copa - DCP | | | |
| | - | | | |
| 3.4 | Altura da base da copa - HBCP | | | |
| | - | | | |
| 3.5 | Altura total - H | | | |
| | - | | | |
| 4 | Idade aproximada | | | |
| | jovem | adulta | madura | senescente |
| 5 | Localização | | | |
| | TE03 - EB 2,3 Amadeu de Souza Cardoso | | | |
| 6 | Visual Tree Assessment - VTA | | | |
| 6.1 | GERAL | | | |
| 6.1.1 | Aspeto geral | | | |
| | sem problemas visíveis | com problemas visíveis | | |
| 6.1.2 | Com problemas visíveis | | | |
| | doença | fissuras/quebras | morta | podridão |
| 6.1.3 | Estrutura | | | |
| | equilibrada | desequilibrada | | |
| 6.1.4 | Espaço de plantação | | | |
| | caldeira | talude | espaço verde | canteiro |
| 6.2 | PODAS | | | |
| 6.2.1 | Poda | | | |
| | sem necessidade | com necessidade | | |
| 6.2.2 | Necessidade de poda | | | |
| | levantamento de copa | manutenção | estruturais | de coabitação |
| 6.3 | SANIDADE | | | |
| 6.3.1 | densidade foliar | | | |
| | alta | média | baixa | nenhuma |
| 6.3.2 | aspeto do tronco | | | |
| | sem danos visíveis | com danos visíveis | | |
| 6.3.3 | Doenças e pragas | | | |
| | não aparentes | aparentes | | |
| 6.3.4 | Compartimentação das feridas | | | |
| | boa | razoável | má | |
| 6.3.5 | Ramos epicórmicos | | | |
| | grande quantidade | quantidade moderada | pouca quantidades | |
| 6.4 | Avaliação dos defeitos | | | |

Árvore de pequeno porte desequilibrada: Apresenta sinais de podridão e destacamento de casca no tronco e colo, provenientes de cancro; Localizada numa zona com elevada afluência de crianças; Sugere-se o abate da mesma, no seguimento do referido no artigo 23º, alínea 2c) da Lei nº 59/2021 "Apresentem comprovadamente baixa vitalidade e fraca condição fitossanitária e haja vantagens em apostar na sua substituição por árvores saudáveis(...)"

6.5 Razões para a sua classificação

-

7 Registo Fotográfico



8 Avaliação da gravidade dos danos internos

necessária

não necessária